

Installation activeAgentur X.7

Kontakte, Warenwirtschaft, Zeiten,

Lagerverwaltung



Seit 1988 beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzmanagement. Seitdem entwickeln wir Software für den Apple-Mac und haben über 70.000 Lizenzen ausgeliefert. Als einer der erfolgreichsten Anbieter auf dem deutschen Markt haben wir zahlreiche Vergleichstests gewonnen. Unsere Erfahrung erleichtert Ihre Arbeit und sichert Ihre Investitionen.

Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder dem Finanzamt. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium in den BMF-Schreiben. Die beschriebenen Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar.

Die msuBerlin GmbH, im Folgenden msuBerlin, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen msuBerlin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der verfügbaren Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens msuBerlin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von msuBerlin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem msuBerlin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Unsere Geschäfts- bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. Im Startdialog „Projekt“ wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Service“ und darin den Eintrag „Lizenzvertrag“. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren Hinweisen.

[msuBerlin GmbH](#)

Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH

Sybelstr. 58

10629 Berlin

USt-IdNr.: DE247746737 | HRB 101457 B | AG Berlin-Charlottenburg

Gerichtsstand & Sitz: Berlin | Geschäftsführer: Christian Sander

Aufträge und Lieferungen erfolgen nur nach unseren Geschäfts-, Lizenz- und Lieferbedingungen.

Vertrieb Anwender: 030-343 829-0 | vertrieb@msu.de

[Vertrieb Handels- & Vertriebspartner](#): 030-343 829-50 | partner@msu.de

Support: Anwender: 0900-1-343 829 (1,49 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG)

Support: Premium-Anwender: 0900-1-343 828 (0,99 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG)

Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 18:00 Uhr

Freitag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 16:00 Uhr

Fax 030-343 829-90

<http://www.msu.de>

support@msu.de

Mac OS X

Inhalt

<u>Kapitel 1</u>	<u>Software auf Ihren Rechner kopieren</u>	5
1.1	<u>Im Download kopieren</u>	5
1.2	<u>Von der CD kopieren</u>	6
1.3	<u>Auf der Festplatte installieren</u>	7
<u>Kapitel 2</u>	<u>Eine bestehende Datendatei vorbereiten</u>	8
2.1	<u>Schritt 1 von 3 - Konvertieren der Datendatei</u>	8
2.2	<u>Schritt 2 von 3 - Wartung der konvertierten Datendatei</u>	12
2.3	<u>Schritt 3 von 3 - Start der gewarteten und konvertierten Datendatei</u>	17
<u>Kapitel 3</u>	<u>activeAgentur starten</u>	18
<u>Kapitel 4</u>	<u>Datendatei auswählen</u>	19
4.1	<u>Mit einer bestehenden Datendatei verbinden (Update)</u>	19
4.2	<u>Eine neue Datendatei anlegen</u>	24
<u>Kapitel 5</u>	<u>Arbeitsmodus festlegen</u>	26
<u>Kapitel 6</u>	<u>activeAgentur als Demo testen</u>	27
<u>Kapitel 7</u>	<u>Registrierung</u>	28
7.1	<u>Seriennummern eingeben</u>	28
7.2	<u>Lizenzvertrag</u>	29
<u>Kapitel 8</u>	<u>Personalisierung Ihres Programmes</u>	30
8.1	<u>Anschrift</u>	30
8.2	<u>Kontakt</u>	31
8.3	<u>Mandant</u>	32
8.4	<u>Mitarbeiter</u>	33
8.5	<u>Finanzamt</u>	34
8.6	<u>Bank</u>	35
8.7	<u>Registrierung</u>	36
8.8	<u>Abschluss</u>	37
<u>Kapitel 9</u>	<u>Systemvoraussetzungen Mac</u>	38

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

herzlich willkommen bei [activeAgentur](#), der einfachen Projektverwaltung für den Apple Macintosh. Sie entschieden sich für eine bewährte und ausgereifte Software für das Management, die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir danken Ihnen für den Kauf und wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Einsatz der Software. Damit Sie Ihre Software nutzen können, ist die Installation auf Ihren Rechner notwendig. Außerdem benötigen Sie eine Seriennummer für die Registrierung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit activeAgentur X.7

Kapitel 1 Software auf Ihren Rechner kopieren

Sie können Ihre Software entweder im Download oder von CD aus auf Ihren Rechner kopieren.

1.1 Im Download kopieren

Das Programm activeAgentur laden Sie von der zugehörigen Produktseite unserer Website:

<http://www.msu.de/activeagentur/> .

- Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Download“ oder öffnen in Ihrem Browser direkt die Seite <http://www.msu.de/activeagentur/download/>. Es öffnet sich der Download-Dialog für „activeAgentur“.

activeAgentur - Projektplanung - Downloadübersicht für den Mac

[activeAgentur](#) ▶ [Fact Sheet](#) ▶ [Demo](#) ▶ **Downloads** ▶ [Bestellen](#)

activeAgentur - kfm. Projektverwaltung - Einzelplatzversion

activeAgentur X.7 Programm / Update	V. X.7	Download
activeAgentur X.7 Premium-Update	V. X.7	Download
activeAgentur X.7 Demo (30 Tage Demo)	V. X.7	Download
activeAgentur X.6 Wartungs-Update für X.6-Anwender	V. X.6	Download
Handbücher und Spezialberichte		weiter

activeAgentur - kfm. Projektverwaltung - Mehrplatzversion (Client-Server-Technologie)

activeAgentur X.7 Server Programm	V. X.7	Download
activeAgentur X.7 Server Premium-Update	V. X.7	Download

msuWartung - Die Wartungssoftware für die Projektplanung activeAgentur

msuWartung X.5 Programm	V. X.5	Download
msuWartung X.6 Programm (für activeAgentur X.6 bis X.7.05)	V. X.6	Download

Die Wartungs-Funktionen sind ab der Version X.7.22 in activeAgentur integriert. Eine Anleitung zu deren Bedienung finden Sie in dem Handbuch "Was ist neu in activeAgentur X.7", das dem Produkt beigelegt sowie auf unserer [Handbuch-Seite](#) zu finden ist.

Beachten Sie bitte, dass bei den Updates im Premium-Service die erneute Eingabe einer Seriennummer oder eines Freischaltcodes für activeAgentur entfällt. Sollte auf Grund technischer Störungen dennoch eine neue Eingabe erforderlich sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, damit wir Ihnen helfen können, das Problem zu beheben. Die Codes, die Sie bereits erhalten haben, sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendbar und werden bei Bedarf ersetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Downloads für Betriebssysteme ab Mac OS X 10.4.11 oder höher vorgesehen sind. Diese Informationen finden Sie zusammengefasst als Tabelle oder als kleine Geschichte. Vollversion, Update oder Demo laden Sie von der Seite "Downloads" herunter. Im Bereich "[activeAgentur Bestellen](#)" finden Sie die Preise.

- Klicken Sie in der Liste in der Zeile „activeAgentur X.7 Programm / Update“ auf „Download“.
Die gepackte Datei „activeAgentur X.7.dmg“ wird auf Ihren Rechner geladen und liegt dann auf Ihrem „Schreibtisch“ (unter Mac OS X 10.4) oder in Ihrem benutzerspezifischen Ordner „Downloads“ (unter Mac OS X ab 10.5).
- Öffnen Sie die Image-Datei „activeAgentur X.7.dmg“ mit einem Doppelklick. Das Installations-Fenster öffnet sich. Fahren Sie bitte fort mit dem Abschnitt „[1.3 Auf der Festplatte installieren](#)“.




Installations-Fenster

1.2 Von der CD kopieren

- Legen Sie die CD in das Laufwerk Ihres Computers ein.
- Doppelklicken Sie das CD-Symbol auf Ihrem Schreibtisch.
- Doppelklicken Sie den Ordner „Programmversionen“ und anschließend den Ordner „activeAgentur X.7“. Sie sehen die Image-Datei von activeAgentur X.7.
- Öffnen Sie die Image-Datei „activeAgentur X.7.dmg“ mit einem Doppelklick.
Das Installations-Fenster öffnet sich.

1.3 Auf der Festplatte installieren

- Ziehen Sie den linken Ordner „activeAgentur X.7“ auf das Alias „Programme“.
Der Ordner „activeAgentur X.7“ wird aus dem Image auf Ihre Festplatte in den Ordner „Programme“ kopiert.
- Doppelklicken Sie auf das Alias „Programme“, um den Inhalt des Ordners „Programme“ auf Ihrer Festplatte im Finder anzuzeigen.
- Doppelklicken Sie im Finder im Ordner „Programme“ auf den Ordner „activeAgentur X.7“. Sie sehen den Inhalt des Programm-Ordners „activeAgentur X.7“.



Inhalt des Programm-Ordners

Kapitel 2 Eine bestehende Datendatei vorbereiten

Falls Sie das Programm komplett neu installieren und keine Daten aus einer Vorgänger-Version übernehmen, überspringen Sie dieses Kapitel und fahren mit dem folgenden fort. Auch Anwender, die Ihre Daten bereits in der Version X.7.22 oder jünger geöffnet haben, fahren einfach mit dem folgenden Kapitel fort. Führen Sie jedoch ein Update oder Upgrade von der Version X.7.05 oder älter auf die neue Programmversion durch, dann steht hierbei eine Übernahme Ihrer bereits angelegten Daten mit einer Konvertierung an. Bevor Sie Ihre Datendatei zur Übernahme in die neue Programmversion öffnen, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Schritt - Konvertieren der Datendatei.
2. Schritt - Wartung der konvertierten Datendatei.
3. Schritt - Start der gewarteten und konvertierten Datendatei.

Hinweis: Durch umfangreiche Änderungen bei der Weiterentwicklung der Datenbankstrukturen kommen Sie als Anwender in den dauerhaften Genuss einer Fülle von Verbesserungen wie ein größerer möglicher Dateninhalt einer einzelnen Datendatei, leichtere Handhabbarkeit derselben sowie mehr Funktionen und schnellere Zugriffe. Dafür müssen lediglich ein paar kleine zusätzliche Schritte bei der Übernahme Ihrer bestehenden Daten durchgeführt werden.

2.1 Schritt 1 von 3 - Konvertieren der Datendatei

Um die Datendatei für die neue Version vorzubereiten, muss diese mit Hilfe des msuKonverters konvertiert werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- Sichern Sie Ihre Datendatei. Beenden Sie dazu Ihr msu-Programm, kopieren Ihre Datendatei und legen die Kopie an einem sicheren und einfach wieder zu findenden Ort ab, z.B. im Programm-Ordner in dem Ordner „Backup“.


Hinweis: Ihre Datendatei finden Sie auf Ihrer Festplatte im Ordner „Programme/<ProgrammName>/Datendateien“.
Verwenden Sie z.B. das Programm „activeAgentur X.5“, dann befindet sich Ihre Datendatei im Ordner „Programme/activeAgentur X.5/Datendateien“.

- Legen Sie eine weitere Kopie Ihrer Datendatei auf dem „Schreibtisch“ Ihres Mac OS X ab.
- Öffnen Sie die Image-Datei „activeAgentur X.7.dmg“ mit einem Doppelklick. Das Installationsfenster erscheint.



Installations-Fenster für msuKonverter

- Ziehen Sie das Programm „msuKonverter“ oben links auf das Alias „Programme“ unten rechts. Das Programm „msuKonverter“ wird aus dem Image auf Ihre Festplatte in den Ordner „Programme“ kopiert.
- Doppelklicken Sie auf das Alias „Programme“, um den Inhalt des Ordners „Programme“ auf Ihrer Festplatte im Finder anzuzeigen.
- Doppelklicken Sie im Finder auf die Programm-Datei „msuKonverter“. Das Programm „msuKonverter“ startet. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl Ihrer Datendatei.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Schreibtisch“. In dem Hauptfeld rechts daneben wird daraufhin der Inhalt des Schreibtisch-Ordners aufgelistet.



Fenster zur Auswahl Ihrer Datendatei

- Klicken Sie in dieser Liste auf Ihre Datendatei und danach auf die Taste „Öffnen“. Das Auswahl-Fenster schließt sich, msuKonverter lädt nun Ihre Datendatei und fordert Sie in einem Fenster zur Konvertierung derselben auf.

Hinweis: Wenn Sie bisher noch keine Version X.6 oder X.7 eingesetzt haben, muss die Datendatei konvertiert und indiziert werden. Haben Sie bereits die Version X.6 oder X.7 eingesetzt, ist eine Konvertierung und Indizierung unter Umständen nicht mehr nötig und die entsprechenden Fenster erscheinen nicht.



Datei konvertieren


- Klicken Sie in dem Fenster zur Bestätigung auf die Taste „Konvertieren“. Das Fenster schließt sich und ein weiteres öffnet sich.



Datei indizieren

- Klicken Sie hier zur Bestätigung auf die Taste „Indizieren“, damit die Indizes innerhalb der Struktur neu gesetzt werden. Es erscheinen kurz hintereinander mehrere kleine Fenster mit Laufbalken zur Anzeige der ablaufenden Vorgänge. Nach wenigen Sekunden ist die Indizierung abgeschlossen und das letzte kleine Fenster wieder geschlossen. Das Hauptfenster von msuKonverter rückt nach vorne.

Hinweis: Bei der Konvertierung älterer Datendateien kann es vorkommen, dass nach dem Indizieren ein Fenster zur Auswahl des Arbeitsmodus erscheint. Klicken Sie in diesem Fall hierin auf die Option „Demo testen“, anschließend auf die Taste „OK“ und in einem daraufhin erscheinenden weiteren Fenster ebenfalls auf die Taste „OK“.



Hauptfenster von msuKonverter

- Klicken Sie hierin auf die Taste „Konvertieren abschließen“. msuKonverter legt eine Sicherungskopie Ihrer konvertierten Datendatei an und zeigt Ihnen den Fortschritt dieses Vorgangs in einem kleinen Fenster an. Nach wenigen Sekunden ist dieser Vorgang abgeschlossen, das kleine Fenster schließt sich und kurz danach auch msuKonverter automatisch. Ihre Datendatei auf dem Schreibtisch ist nun konvertiert.
- Führen Sie nun noch den folgenden Schritt zur Wartung Ihrer Datendatei durch.

Hinweis: Nach der Konvertierung Ihrer Datendatei kann diese nur noch mit msuKonverter genutzt werden. Da das Programm beim Übernehmen der Datendatei nur eine Kopie nutzt, kann im Notfall wieder auf das Original aus dem vorherigen Programmverzeichnis zurückgegriffen werden. Bitte setzen Sie sich in einem solchen Fall mit unseren Fachberatern in der Support-Hotline in Verbindung.

2.2 Schritt 2 von 3 - Wartung der konvertierten Datendatei

Nachdem die Datendatei mit dem msuKonverter konvertiert wurde, muss Sie mit Hilfe der msuWartung „komprimiert“ werden.

Hinweis: Vermeiden Sie möglichst, msuWartung X.6 unter Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) einzusetzen. Der Hersteller der von uns eingesetzten Datenbank 4D rät dringend davon ab, es droht eine Beschädigung Ihrer Daten. Falls Sie das neue activeAgentur X.7 unter Mac OS X 10.6 oder höher betreiben möchten, ist es zu empfehlen, Ihre Datendatei mit msuWartung X.6 unter Mac OS X 10.4 oder 10.5 zu warten und dann die gewartete Datendatei in das neue activeAgentur X.7 auf Mac OS X 10.6 zu übernehmen.

2.2.1 msuWartung X.6 installieren

- Öffnen Sie die Image-Datei „activeAgentur X.7.dmg“ mit einem Doppelklick. Das Installations-Fenster erscheint. Alternativ laden Sie sich die Image-Datei zu „msuWartung X.6“ von unserer Webseite „<http://www.msu.de/activeagentur/download/>“ herunter und öffnen es.



Installations-Fenster für msuWartung X.6

- Ziehen Sie den Ordner „msuWartung X.6“ oben rechts auf das Alias „Programme“ unten rechts. Der Ordner „msuWartung X.6“ wird aus dem Image auf Ihre Festplatte in den Ordner „Programme“ kopiert.

2.2.2 Datendatei sichern und kopieren


- Duplizieren Sie zur Datensicherung die bereits konvertierte Datendatei (z.B.: „active-Agentur.Daten“), die Sie im Abschnitt „[2.1 Schritt 1 von 3 - Konvertieren der Datendatei](#)“ auf dem „Schreibtisch“ Ihres Mac OS X abgelegt haben. Vergeben Sie dem Duplikat einen sinnvollen Namen, z.B. „Sicherung activeAgentur.Daten 2010-03-25“. Das Vergeben eines sinnvollen Namens dient dem Wiederfinden von Datendateien und Sicherungskopien. Somit schließen Sie eine spätere Verwechslungsgefahr aus.

2.2.3 msuWartung X.6 starten

- Beenden Sie bitte alle anderen Programme.
- Öffnen Sie das Programm „msuWartung X.6“ („4D Tools“), indem Sie im Ordner „Programme/msuWartung X.6“ auf die Programm-Datei „msuWartung X.6“ doppelklicken. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Programm-Datei, zu der Ihre Datendatei passt. Damit msuWartung Ihre Datendatei korrekt prüfen kann, ist es wichtig, die Programm-Version anzugeben, mit der Sie die Datendatei zuletzt geöffnet haben.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Programme“. In dem Hauptfeld rechts daneben wird daraufhin der Inhalt des Programme-Ordners aufgelistet.

Hinweis: Führen Sie die Wartung erst durch, wenn Sie zuvor die Datendatei mit dem msuKonverter konvertiert haben. Das Konvertieren der Datendatei ist im Abschnitt „[2.1 Schritt 1 von 3 - Konvertieren der Datendatei](#)“ beschrieben.

- Klicken Sie in dem Programme-Ordner auf die Programm-Datei „msuKonverter“. Dadurch wird die Programm-Datei markiert.




Auswahl des Programms

- Drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf die „alt“-Taste und klicken dann bei weiterhin gedrückter „alt“-Taste in dem Auswahl-Fenster auf die Taste „Öffnen“. Das Auswahl-Fenster verschwindet.

Kurz darauf erscheint es erneut, damit Sie nun Ihre zu wartende Datendatei auswählen.


2.2.4 Auswahl der Datendatei

- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Schreibtisch“. In dem Hauptfeld rechts daneben wird daraufhin der Inhalt des Schreibtisch-Ordners aufgelistet.



Fenster zur Auswahl der Datendatei

- Klicken Sie in dieser Liste auf Ihre Datendatei und danach auf die Taste „Öffnen“. Das Auswahl-Fenster schließt sich, msuWartung lädt nun Ihre Datendatei und es erscheint das Wartungsfenster.



msuWartung

2.2.5 Wartung durchführen


- Wechseln Sie per Klick auf den Reiter „Wartung“.



msuWartung - Komprimieren

- Klicken Sie auf die Taste „Komprimieren“. Es erscheint wieder ein Auswahl-Fenster.

- Geben Sie in dem Auswahl-Fenster der gewarteten Kopie Ihrer Datendatei einen neuen Namen, um sie von der alten Fassung zu unterscheiden. Hängen Sie z.B. das aktuelle Datum hinten an: „Firma.Daten 2010-03-25“. So wissen Sie jederzeit, wann Sie Ihre Datendatei zuletzt gewartet haben. Beachten Sie aber, dass der Dateiname nicht länger als 28 Zeichen sein und keine Sonderzeichen (z.B. "/", "|", "\"") enthalten darf, da die Wartung sonst u.U. nicht vollständig durchgeführt wird. Eine Fehlermeldung weist Sie ggfs. darauf hin. Führen Sie in solch einem Fall die Wartung einfach noch einmal durch, ausgehend von Ihrer bisherigen Datendatei.
- Wählen Sie in dem Auswahl-Fenster den Speicher-Ort der gewarteten Kopie Ihrer Datendatei aus. Klicken Sie hierzu in der linken Seitenleiste auf den Eintrag „Schreibtisch“. Eine Gefahr des Überschreibens Ihrer alten Datendatei oder des Verwechselns mit derselben besteht nicht, sofern Sie der neuen Datei im vorigen Schritt wie empfohlen einen anderen Namen zugewiesen haben.



Auswahl-Fenster für den Datei-Namen und den Speicher-Ort

- Klicken Sie auf die Taste „Sichern“, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Der Wartungsprozess beginnt und der Fortschritt der Wartung wird Ihnen in einem kleinen Fenster mit einem Laufbalken und einer kurzen Meldung zu der jeweils durchgeführten Aktion angezeigt.
- Warten Sie, bis das Fenster mit der Fortschritts-Anzeige verschwindet. Es rückt wieder das Hauptfenster von msuWartung nach vorne, die Wartung ist beendet.
- Klicken Sie auf die Taste „Beenden“. msuWartung schließt sich.

Hinweis: Beim Einsatz von msuWartung wird immer eine neue Datendatei angelegt. Diese entspricht inhaltlich exakt Ihrer bisherigen Datei, ist aber im Gegensatz zu ihr strukturell bereinigt.

Hinweis: In der Version X.6 hängt msuWartung das Suffix „4DD“ an den Namen der neu erzeugten Datendatei an und legt eine Begleitdatei mit demselben Namen der Datendatei, aber dem Suffix „4DR“ neben der Datendatei ab. Halten Sie beide Dateien stets zusammen und legen Sie sie bei Ihren Backups gemeinsam ab.

2.3 Schritt 3 von 3 - Start der gewarteten und konvertierten Datendatei

Abschließend muss die Datendatei in der neuen Version X.7.24 gestartet und ein letztes Mal konvertiert werden. Dazu gehen Sie bitte wie im Abschnitt [„4.1.2 Option „Eine andere Buchungsdatei öffnen...“](#) beschrieben vor.

Kapitel 3 activeAgentur starten

Im Abschnitt „[1.3 Auf der Festplatte installieren](#)“ haben Sie bereits das neue activeAgentur X.7 installiert. Wechseln Sie nun in den Programm-Ordner von activeAgentur X.7 und starten das Programm wie folgt:


- Öffnen Sie den „Finder“ und klicken in seiner linken Seitenleiste unter „ORTE“ auf den Eintrag „Programme“. Im rechten Hauptfenster wird der Inhalt des Ordners „Programme“ aufgelistet.
- Doppelklicken Sie in dieser Liste auf den Ordner „activeAgentur X.7“.

Sie sehen den Inhalt des Programm-Ordners „activeAgentur X.7“.



Inhalt des Programm-Ordners

- Öffnen Sie das Programm „activeAgentur X.7“ via Doppelclick auf das Programmsymbol. Das Programm „activeAgentur X.7“ startet mit dem Dateiauswahl-Dialog.



Dateiauswahl-Dialog

Kapitel 4 Datendatei auswählen

4.1 Mit einer bestehenden Datendatei verbinden (Update)


Im Datendatei-Auswahldialog stehen Ihnen zwei Optionen zum Öffnen einer bereits bestehenden Datendatei zur Verfügung:

- Zuletzt verwendete Buchungsdatei öffnen: ...
- Eine andere Buchungsdatei öffnen...

Hinweis: Haben Sie bisher die Version X.7.05 oder älter verwendet, dann haben Sie Ihre Datendatei gemäß Kapitel 2 vorbereitet und auf Ihrem „Schreibtisch“ abgelegt. Fahren Sie in diesem Fall fort mit dem Abschnitt 4.1.2 und wählen die Option „Eine andere Buchungsdatei öffnen...“.

4.1.1 Option „Zuletzt verwendete Buchungsdatei öffnen“

- Hinter dem Optionsfeld „Zuletzt verwendete Buchungsdatei öffnen:“ wird der Name der von Ihnen zuletzt verwendeten Datendatei angezeigt. Klicken Sie das Optionsfeld an. Das Optionsfeld ist nun markiert.
- Klicken Sie die Taste „OK“ an, um diese Datei zu öffnen.



Auswahl der bisherigen Datendatei

Das Programm kopiert Ihre Datendatei automatisch in den Ordner der aktuellen Version „/Programme/activeAgentur X.7/Datendateien“ und startet mit dieser Datendatei.

4.1.2 Option „Eine andere Buchungsdatei öffnen...“


Möchten Sie eine andere Datendatei als die zuletzt verwendete oder ein BackUp öffnen oder haben Sie Ihre Datendatei gemäß Kapitel 2 bearbeitet, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Kopieren Sie bitte die entsprechende Datendatei inklusive eventueller Begleit-Dateien in den Datendateien-Ordner der neuen Version: „Programme/activeAgentur X.7.24/Datendateien“.

Hinweis: Die Datendatei besitzt das Suffix „4DD“, Begleitdateien besitzen den selben Namen wie die zugehörige Datendatei, aber andere Suffixe.


Hinweis: Sind Sie ein Anwender, der zuletzt die Version X.7.05 oder älter verwendet hat, haben Sie Ihre Datendatei gemäß Kapitel 2 vorbereitet und auf dem „Schreibtisch“ abgelegt. Kopieren Sie in diesem Fall die beiden Dateien mit dem Suffix „4DD“ sowie dem Suffix „4DR“ vom Schreibtisch in den oben genannten Datendateien-Ordner.

- Klicken Sie dann im Datendatei-Auswahldialog auf das Optionsfeld „Eine andere Buchungsdatei öffnen...“ und anschließend auf die Taste „OK“. Es erscheint der allgemeine Datendatei-Auswahldialog.



Allgemeiner Datendatei-Auswahldialog

- Es ist bereits die Option „Aktuelle Datendateien“ ausgewählt und es werden die Datendateien angezeigt, die im Ordner „Programme/activeAgentur X.7/Datendateien“ abgelegt sind.
- Markieren Sie Ihre Datendatei mit einem Klick und bestätigen die Auswahl mit der Taste „OK“. Es erscheint ein Fenster mit dem Hinweis auf eine eventuelle Startverzögerung.




Hinweis zum Programm-Start

- Klicken Sie in dem Hinweis-Fenster auf „OK“. Das Hinweis-Fenster sowie das darunter liegende Fenster mit dem Datendatei-Auswahldialog schließen sich. Wenige Sekunden später startet activeAgentur mit Ihrer Datendatei.

4.1.3 Datendatei konvertieren

Wurde Ihre Datendatei bisher mit einer msu-Anwendung der Version X.7.15 oder älter verwendet, dann erscheint beim Öffnen mit der neuen Version von activeAgentur ein Dialog zur Konvertierung der Datendatei.



Datendatei konvertieren

- Klicken Sie hierin auf die Taste „Konvertiere Datenbank“. Die Datendatei wird in das neue Format konvertiert. Die dabei ablaufenden Vorgänge werden in kleinen Fenstern durch Laufbalken und kurze Meldungen angezeigt.

Dabei werden neben der Haupt-Datei mit dem Suffix „4DD“ zwei Begleit-Dateien mit den Suffixen „4DIndx“ und „Match“ erzeugt. Außerdem werden 3 Ordner generiert und mit Inhalt gefüllt: „Logs“ enthält eine Protokoll-Datei zum Konvertierungsvorgang, „Replaced Files (Conversion)“ dient als Sicherungs-Ordner und enthält die Datendatei in dem Zustand vor ihrer Konvertierung, „temporary files“ dient dem Konvertierungsprozess selbst und ist nach erfolgreicher Konvertierung leer.


Hinweis: Bei dieser Konvertierung wird nicht nur Ihre Datendatei strukturell angepasst. Neben der Datendatei mit dem Suffix „4DD“ werden zwei Begleit-Dateien mit dem selben Namen, aber den Suffixen „4DIndx“ und „Match“ erzeugt. Alle drei Dateien sollten stets den selben Namen besitzen, was besonders bei Umbenennung oder Duplizierung zu beachten ist. Achten

Sie bitte auch darauf, dass bei allen Aktionen mit den drei Dateien deren Suffixe erhalten bleiben, die drei Dateien beisammen gehalten und bei einem Backup gemeinsam gesichert werden.

Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist, erscheint der Dialog, in dem Sie den Arbeitsmodus auswählen. Fahren Sie bitte fort mit Kapitel „[5 Arbeitsmodus festlegen](#)“.

4.2 Eine neue Datendatei anlegen

- Markieren Sie das Optionsfeld „Neue Datei mit Kontenplan nach SKR03 anlegen“ und klicken auf „OK“.



Anlegen einer neuen Datei

Um Sie beim Erstellen Ihrer Buchhaltung zu unterstützen, finden Sie im Lieferumfang von activeAgentur eine Vorlagendatei. Diese enthält einen Kontenrahmen nach SKR03 und kann Ihren eigenen Bedürfnissen angepasst werden.


- Geben Sie einen Namen für Ihre Buchungsdatei ein, z.B. „Firma.Daten“, und bestätigen die Eingabe mit „OK“.

- activeAgentur erzeugt eine neue Datendatei im Ordner „Programme/activeAgentur X.7/Datendateien“.



Eingabe des Dateinamens

Es erscheint ein Fenster mit einem Hinweis zum Programm-Start. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit Klick auf „OK“. Wenige Sekunden später startet activeAgentur mit Ihrer neuen Daten-datei.



Hinweis zum Programm-Start

Kapitel 5 Arbeitsmodus festlegen

Starten Sie activeAgentur mit einer Datendatei, in der noch keine aktuelle Lizenz eingegeben wurde, dann erscheint ein Dialog, in dem Sie den Arbeitsmodus von activeAgentur auswählen.



Arbeitsmodus von activeAgentur auswählen

Klicken Sie dazu auf eines der beiden angebotenen Optionsfelder:

- „Eine Seriennummer oder einen Freischaltcode eingeben“: Wählen Sie diese Option, um z.B. Ihre neu angelegte Datendatei freizuschalten und anschließend die Eingabe Ihrer realen Buchungsdaten zu beginnen. Klicken Sie auf „OK“ (weiter mit Kapitel „[7 Registrierung](#)“).
- „Demo testen“: Wählen Sie diese Option, um activeAgentur erst einmal kennen zu lernen. Sie können fiktive Daten eingeben und völlig frei und kostenlos (fast) alles ausprobieren, was das Programm hergibt (Näheres zum Demo-Modus erfahren Sie in Kapitel „[6 activeAgentur als Demo testen](#)“). Klicken Sie auf „OK“ (weiter mit Kapitel „[8 Personalisierung Ihres Programmes](#)“).

Kapitel 6 activeAgentur als Demo testen

Sie können activeAgentur im Demo-Modus testen, indem Sie entweder eine neue Buchungsdatei anlegen oder eine Datei mit Beispiel-Buchungen öffnen (siehe Abschnitt „[4.2 Eine neue Datendatei anlegen](#)“). Mit Hilfe der Beispieldatei können Sie erkennen, welche Auswertungen das Programm bietet. Beiden Dateien ist bereits ein Kontenplan nach SKR03 beigelegt.

- Öffnen Sie das Programm „activeAgentur X.7“ via Doppelklick auf das Programmsymbol.
 - Das Programm „activeAgentur X.7“ startet mit dem Dateiauswahl-Dialog.
- Legen Sie hier eine neue Datei an oder öffnen Sie die Datei mit den Beispiel-Buchungen.
 - Wählen Sie die Datendatei mit den Beispiel-Buchungen, so befinden Sie sich nach deren Start direkt im Demo-Modus von activeAgentur.
 - Legen Sie hingegen eine neue Datei an, gelangen Sie in einen Willkommens-Dialog zur Auswahl, ob Sie eine Lizenz (Seriennummer oder Freischaltcode) eingeben oder activeAgentur im Demo-Modus starten möchten (siehe auch Kapitel „[5 Arbeitsmodus festlegen](#)“).
- Wählen Sie hier „Demo testen“ und klicken Sie auf „OK“. Daraufhin startet der Personalisierungs-Dialog (siehe auch Kapitel „[8 Personalisierung Ihres Programmes](#)“).
- Im Personalisierungs-Dialog geben Sie die Daten ein, die für eine ordnungsgemäße Arbeit mit activeAgentur nötig sind. Nach Klick auf „OK“ auf der letzten Seite dieses Dialogs gelangen Sie in den Dialog zur Registrierung von activeAgentur (siehe auch Kapitel „[7 Registrierung](#)“).
- Im Registrier-Dialog klicken Sie auf die Taste „Demo“, um activeAgentur als Demo zu starten.

Hinweis: activeAgentur ist im Demo-Modus 30 Tage lang oder 50 mal nutzbar, je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt. Die meisten Funktionen sind in diesem Rahmen voll nutzbar. Es sind maximal 50 Buchungen möglich, Meldungen per ELSTER sind gesperrt und im Online-Banking beschränkt sich die Eingabe im Feld "Verwendung" auf 5 Zeichen sowie der maximale Betrag in Überweisungen und Lastschriften auf 1 ,-- €. Ihre Demo-Version inklusive Ihrer im Demo-Modus erstellten Daten können Sie später als Vollversion weiter nutzen. Dafür benötigen Sie lediglich eine Lizenz, mit der Sie Ihre Datendatei für die uneingeschränkte Nutzung freischalten. Bestellen Sie diese einfach über unsere Webseite <http://www.msu.de/activeagentur/bestellen/>. Die Datei mit den Beispiel-Buchungen dient zur Veranschaulichung der Auswertungen. Möchten Sie selber Buchungen eingeben, so legen Sie bitte eine neue Datei an.


Kapitel 7 Registrierung

7.1 Seriennummern eingeben

Nachdem Sie Ihre Datendatei ausgewählt haben, geben Sie die Seriennummer ein, damit Sie sich registrieren und das Programm uneingeschränkt nutzen können.

Hinweis: Sie finden die Seriennummer auf Ihrem Registrierschein zu activeAgentur im Anhang Ihrer Registrierungs-E-Mail, oder er war beim Kauf von activeAgentur der Verpackung beigelegt.

- Tragen Sie die Seriennummer von Ihrem Registrierschein in der weißen Eingabeleiste ein.
- Klicken Sie zuerst auf die Taste „Hinzufügen“, um die Seriennummer zu speichern.
- Wenn Sie zusätzlich ein Erweiterungspack oder weitere Zusatzlizenzen erworben haben, können Sie diese ebenfalls erfassen, z.B. zur Freischaltung der Finanzbuchhaltung mit einer Seriennummer bzw. einem Freischaltcode für „activeFibu“.
- Klicken Sie anschließend auf „OK“.



Registrierdialog

Hinweis: Nach Eingabe der Seriennummer können Sie das Programm 30 Tage uneingeschränkt nutzen. Innerhalb dieses Zeitraums begleichen Sie Ihre Rechnung und bekommen dann von uns einen Freischaltcode zur unbefristeten Nutzung zugeschickt.

Haben Sie das Programm bei einem Händler erworben, so übermitteln Sie bitte die Registrierdaten mit Hilfe der Online-Registrierung (siehe Abschnitt „[8.7 Registrierung](#)“).

7.2 Lizenzvertrag

- Klicken Sie unten rechts auf das Ankreuzfeld „Ich stimme dem Lizenzvertrag zu“, und bestätigen Sie Ihre Zustimmung mit „OK“.
- Haben Sie zuvor die Seriennummer eingegeben, erscheint die Meldung „Die Registrierung war erfolgreich.“

Kapitel 8 Personalisierung Ihres Programmes

Vor der Arbeit mit activeAgentur X.7 personalisieren Sie das Programm. Dabei hilft es Ihnen, die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen. Mit den Tasten „Weiter“ und „Zurück“ können Sie zwischen den einzelnen Seiten der Personalisierung wechseln. Möchten Sie nach Abschluss der Personalisierung Ihre eingegebenen Daten ergänzen oder korrigieren, können Sie das in den Einstellungen bzw. an entsprechender Stelle auch nachträglich noch durchführen.

8.1 Anschrift

PERSONALISIERUNG	
Anschrift	Firma: Muster GmbH
Kontakt	
Mandant	Straße: Musterstr. 1
Mitarbeiter	PLZ & Ort: 12345 Berlin
Finanzamt	Land: DE Deutschland
Bank	HRB-Nr.:
Registrierung	

Firmen-Daten

Zurück Weiter

Personalisierung - Anschrift

Firma: Tragen Sie hier den Namen Ihrer Firma ein.

Straße: Tragen Sie die Straße des Standorts Ihrer Firma ein.

PLZ & Ort: Tragen Sie die Postleitzahl sowie den Standort Ihrer Firma ein. Liegt der Ort in Deutschland, wird er bei Verlassen des Feldes automatisch von activeAgentur eingefügt. Orte außerhalb Deutschlands tragen Sie bitte manuell ein.

Land: Tragen Sie das Land Ihrer Firma ein, indem Sie in dem kleinen Feld das Länderkürzel bzw. den Anfangsbuchstaben eingeben. Bei Verlassen des Feldes erscheint ein Dialog, in dem die infrage kommenden Länder aufgeführt sind. Wählen Sie einfach per Mausklick Ihr Land aus und klicken auf „OK“. Der Name Ihres Landes wird übernommen.

HRB-Nr.: Tragen Sie die HRB-Nummer Ihres Unternehmens ein.

8.2 Kontakt

Auf der Seite „Kontakt“ können Sie die Kontaktdaten für sich oder Ihrer Firma eingeben.

PERSONALISIERUNG

Anschrift

Kontakt

Mandant

Mitarbeiter

Finanzamt

Bank

Registrierung

Anrede Frau Herr
 Frau Dr. Herr Dr.

Inhaber * Max Muster
Max Muster

Telefon 030-123456789

Fax 030-987654321

Mobil

E-Mail max@muster.de

Homepage

* Geben Sie bitte den Vornamen und Nachnamen des Inhabers der Firma ein.

Firmen-Daten

Zurück Weiter

Personalisierung - Kontakt

- Anrede:** Wählen Sie aus den Optionen Ihre Anrede aus.
- Inhaber:** Tragen Sie hier in das erste Feld den Vornamen und in das zweite den Nachnamen des Firmen-Inhabers ein.
- Telefon:** Tragen Sie hier Ihre Rufnummer ein.
- Fax:** Tragen Sie hier Ihre Faxnummer ein.
- Mobil:** Tragen Sie hier Ihre Handy-Nummer ein, falls vorhanden.
Mindestens eines der Felder „Telefon“, „Fax“ oder „Mobil“ ist auszufüllen.
- E-Mail:** Tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Diese wird zur Registrierung und Freischaltung der Software benötigt.
- Homepage:** Tragen Sie hier die Adresse Ihrer Homepage ein, wenn vorhanden.

8.3 Mandant

Bei der Arbeit mit mehreren Mandanten und Datendateien ist es von Vorteil, in dem Feld „Mandant“ einen Namen einzugeben, damit Sie sehen können, in welcher Datei Sie gerade arbeiten. Der Mandantennamen ist beim Arbeiten ersichtlich.

PERSONALISIERUNG
Anschrift
Kontakt
Mandant
Mitarbeiter
Finanzamt
Bank
Registrierung

Mandant

Jede Firma, für die Sie activeAgentur einsetzen, ist ein eigener Mandant. Geben Sie hier zur Unterscheidung bitte den Firmennamen ein.

Kundenr. bei msuBerlin

Geben Sie bitte die Kundennummer ein, die Ihnen msuBerlin zuweist. Sie erhalten sie, sobald Sie sich bei msuBerlin registriert haben.

Firmen-Daten

Personalisierung - Mandant

Mandant: Tragen Sie hier den Namen des Mandanten ein, z.B. den Namen Ihrer Buchungsdatei.

Kundenr.: Tragen Sie hier die Kundennummer ein, die Sie von msuBerlin erhalten haben.

8.4 Mitarbeiter

In Ihrer neuen Datendatei befindet sich im Mitarbeiter-Verzeichnis bereits ein Eintrag für Sie als „Unternehmer/in“. Möchten Sie diesen Eintrag durch einen mit Ihren individuellen Daten ersetzen oder ergänzen, dann klicken Sie einfach auf die Taste „Mitarbeiter anlegen“.

Kürzel	Name	Status
UN	Unternehmer/in	Unternehmer

Benutzer löschen

Kürzel: M/Mu

Name: Max Muster

Mitarbeiterart: Benutzer Unternehmer Systembetreuer

Mitarbeiter anlegen

Firmen-Daten

Zurück Weiter

Personalisierung - Mitarbeiter

activeAgentur legt daraufhin einen neuen Mitarbeiter-Eintrag auf Basis der von Ihnen auf den vorigen Seiten bereits eingegebenen Daten an. Die Angaben für den neuen Mitarbeiter-Eintrag können Sie aber auch vor der Anlage ändern.

Mit der Einstellung der „Mitarbeiterart“ legen Sie die Benutzerrechte des Mitarbeiters fest. Unter der Mitarbeiter-Liste befindet sich eine Taste „Benutzer löschen“, mit der Sie einen markierten Mitarbeiter-Eintrag aus der Liste entfernen können.

Hinweis: Es muss sich mindestens ein Mitarbeiter in der Liste befinden, für den das Ankreuzfeld „Systembetreuer“ aktiviert ist, damit ein Zugriff auf alle Einstellungen und Module gewährt bleibt.

Hinweis: Nach Abschluss der Personalisierung erreichen Sie die Mitarbeiter-Liste, indem Sie in der oberen Menüleiste in das Menü „Benutzer“ wechseln und darin den Eintrag „Mitarbeiter“ auswählen. Daraufhin wird die Liste der aktuellen Benutzer angezeigt. Doppelklicken Sie auf einen Listen-Eintrag, um den Erfassungsdialog mit dem zugehörigen Mitarbeiter zu öffnen und diesen zu bearbeiten.

8.5 Finanzamt

Auf der Seite „Finanzamt“ können Sie die Kontaktdaten Ihres Finanzamtes und Ihre Steuernummer angeben. Mit Hilfe dieser Angaben können Sie aus Ihrer Buchhaltung heraus die Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben.

PERSONALISIERUNG

Anschrift
Kontakt
Mandant
Mitarbeiter
Finanzamt
Bank
Registrierung

Adresse Finanzamt
Finanzamt Musterstadt
Musterstr. 100
12345 Musterstadt

Eg USt ID

Steuernr.
123/42/12345

Bundesland
Berlin

Finanzamt
Bln-Charlottenburg

Einnahme-Überschussrechnung
 Finanzbuchhaltung (Option noch nicht freigeschaltet)

Diese Angaben sind wichtig, damit Sie Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung per ELSTER an Ihr Finanzamt senden können.

Firmen-Daten

Zurück Weiter

Personalisierung - Finanzamt

Adresse Finanzamt: Tragen Sie hier die Adresse Ihres Finanzamtes ein.

Eg-USt-ID: Tragen Sie hier Ihre Europäische Steuernummer ein, wenn vorhanden.

Steuernr.: Tragen Sie hier Ihre Steuernummer ein, die Sie vom Finanzamt erhalten haben.

Bundesland: Wählen Sie das Bundesland, in dem Ihr Finanzamt seinen Sitz hat.

Finanzamt: Wählen Sie das für Sie zuständige Finanzamt aus.

8.6 Bank

Auf der Seite „Bank“ können Sie schon Bankdaten hinterlegen, um diese später zu nutzen. Weiterhin können Sie Ihre Bankkonten schon für Online-Banking einrichten.

Nummer	Kontoname
1200	Bank
1100	Postbank

Neues Konto Konto löschen

Finanzkonto

Nummer: 1200
Kontoname: Bank

Bankverbindung

Konto-Inhaber: Max Muster
BLZ: 300 606 01
Bank: apoBank Düsseldorf
Konto-Nr.: 001956434

Online-Banking einrichten

Personalisierung - Bankdaten

Um Sie beim Einrichten der Bankkonten zu unterstützen, finden Sie im Lieferumfang von activeAgentur die Konten zu zwei Banken bereits vorkonfiguriert. Diese können Sie nutzen, entfernen oder neue hinzufügen.

Hinweis: Es muss mindestens ein Finanzkonto vorhanden sein, damit Sie Buchungen vornehmen können.

- Möchten Sie eins der vorgegebenen Konten für sich einrichten, markieren Sie bitte das entsprechende mit einem Mausklick.
- Geben Sie anschließend folgende Daten ein:
 - Konto-Inhaber: Tragen Sie hier den Konto-Inhaber ein.
 - BLZ: Bankleitzahl.
 - Bank: Das Kreditinstitut Ihres Unternehmens.
 - Konto-Nr.: Die Kontonummer Ihres Unternehmens.
- Mit der Taste „Neues Konto“ wird ein zusätzliches Bankkonto zu den bereits vorgegebenen Konten mit Ihren Daten hinzugefügt, mit der Taste „Konto löschen“ ein in der Liste markiertes entfernt.
- Mit der Taste „Online-Banking einrichten“ können Sie das markierte Konto für Online-Banking einrichten.

- Anschließend baut das Programm eine Verbindung zu der angegebenen Bank auf und zeigt nach erfolgreicher Anmeldung den aktuellen Kontostand an. Zusätzlich erscheint in der Kontenliste neben dem Konto der Eintrag „OB“. Somit haben Sie einen Überblick, welches Konto bereits für Online-Banking eingerichtet wurde.

Hinweis: Für die Einrichtung zum Online-Banking finden Sie im Programm-Ordner das Handbuch „Einstellung Banken“. Alternativ können Sie sich dieses von unserer Homepage unter www.msu.de/services/manuals laden.

8.7 Registrierung

Abschließend zeigt Ihnen das Programm die Registrierungs-Daten an. Diese können Sie nochmals prüfen und zur Produkt-Registrierung an msuBerlin senden.



Personalisierung - Registrierung


Mit der Taste „Jetzt online registrieren“ werden die angezeigten Registrierungs-Daten verschlüsselt an msuBerlin übermittelt.

Hinweis: Haben Sie activeAgentur im Demo-Modus gestartet, dann erscheint diese Seite nicht.

8.8 Abschluss

Nach Klick auf „Weiter“ erscheint eine Seite, auf der Sie per Klick auf die Taste „Überprüfen“ prüfen können, ob bereits eine aktuellere Version von activeAgentur verfügbar ist.

Nach erneutem Klick auf „Weiter“ gelangen Sie auf die Abschluss-Seite der Personalisierung.



Personalisierung - Abschluss-Seite

Hier werden Ihnen Tipps gegeben, wie Sie rasch Informationen zum Programm erhalten, mit Hinweis auf das dreistufige Konzept, bestehend aus Online-Hilfe, Handbüchern und Support.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben nun mit „OK“. Der Personalisierungs-Dialog schließt sich, und activeAgentur startet mit der Zentrale.

activeAgentur X.7 ist nun bereit für Ihre tägliche Arbeit.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr msuBerlin-Team

Kapitel 9 Systemvoraussetzungen Mac

activeAgentur X.7 läuft als Einzelplatzversion auf den Computern des Apple Macintosh.

Einzelplatzversion Mac

Für activeAgentur als Einzelplatzversion benötigen Sie das Betriebssystem Mac OS X 10.4.11 (Tiger) oder höher und einen Mac mit Intel- oder PowerPC-Prozessor.

Unterstützt werden alle Mac-Rechner, z.B. ab I-Mac Bondyblue mit eingebautem RAM ab 500 MB, iBook, Powerbook, MacBook, Mac-Mini, G3, G4, G5 bis I-Book Air.

Warenzeichen:

Mac OS, Apple, MacMini, iBook, Powerbook und weitere sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Die Nennung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken für Anwender.

Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Firmen sein, mit denen sie in Verbindung gebracht werden. Die Nennung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken für Anwender.